



АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2022– 2023 учебному году
составлен " 26 " 07 2022 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2» 1905 год (корпус №1 по адресу: пер.Защитный 22 «а»); 1965г. (корпус №2 по адресу: ул.Русская 15)

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования города Ростова-на-Дону

(учредитель организации)

344101,г.Ростов-на-Дону, пер.Защитный, 22 «а», ул. Русская, 15

(юридический адрес, физический адрес организации)

Петрова Марина Валентиновна 236-20-15, 240-81-04

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 30 » июня 20 22 г. № 200 в период с « 05 . 07.» 2022г. по « 29, 07.» 2022 г.
комиссией МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Захарова Лилия Геннадьевна – начальник МКУ ОО Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

(должность, фамилия, имя, отчество)

Зам.председателя: Демченко Елена Владимировна – зам начальника МКУ ОО

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии: Смирнов Александр Николаевич- ведущий инженер

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Шумилкина Ольга Юрьевна- главный специалист

(должность, фамилия, имя, отчество)

Криуленко Оксана Михайловна-ведущий специалист

(должность, фамилия, имя, отчество)

Игрушкин Юрий Сергеевич - начальник ПДН ОП №2 член комиссии /по согласованию/

(должность, фамилия, имя, отчество)

Яковенко В.И.- председатель Железнодорожной районной организации общероссийского профсоюзаобразования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ярошенко М.В.- командир БП (отдельный) № 2 УВО по г.Ростову-на-Дону филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ по РО, подполковник полиции

(должность, фамилия, имя, отчество)

Волков Дмитрий Васильевич – инспектор ОЛРР по городам Ростову–на-Дону, Батайску, Азову, Азовскому, Аксайскому, Мясниковскому районам Управления Росгвардии ВНГ по Ростовской области, майор полиции.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»

(полное наименование организации)

МБДОУ №2

(далее - организация).

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»

(полное наименование образовательной организации)

Приказ N771 « 07 » июля 20 15 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 10 » августа 20 15г. № 61-6101/391/2010-286 (корпус №1 по адресу пер.Защитный 22»а»).

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от « 10 » августа 20 15г. № 61-61-01/215/2013-5 (корпус №2 по адресу: ул. Русская 15), подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от « 10 » августа 20 15 г. № 61-61-01/984/2010-161 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 26 » августа 20 15 г. серия 61ЛО1,

№ 0003265, регистрационный номер 5616

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно

2. Декларация пожарной безопасности организации от " 26 " июля 2013 г. оформлена.
(только для дошкольных образовательных учреждений)

3. План подготовки организации к новому учебному году
разработан
(разработан, не разработан)

4. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на ___ мест.

Качество и объемы проведенных в 20 22 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, (имеются, не оформлен) не имеются)

б) текущих ремонтов на _____ объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

5. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная образовательная деятельность и платные дополнительные образовательные услуги (хореография, услуги психолога, логопедическая помощь, предшкольная подготовка, изобразительная деятельность, здоровый малыш, английский язык, шахматы, футбол, пластилинография, театральная деятельность, группа выходного дня)

(наименование видов деятельности дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 90 чел (корпус №2); 153 чел (корпус №1) ;в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - человек;г) численность выпускников 2021-2022 уч.г. - 90 человек;ж) наличие образовательных программ - ;
(имеются, не имеются)з) наличие программ развития образовательной организации - ;
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 30 человек 94 %;административно-управленческих работников - 4 человек 100 %;работников МОП- 28 человек 100 %;медицинских работников 2 человек 100 %;к) наличие плана работы организации на 2022 – 2023 учебные годы - имеется ;
(имеются, не имеются)**6. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)**Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы ;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудованность средствами пожаротушения	Примечание
1.	Групповые помещения		11	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	11	
2.	Кабинет педагога-психолога		1	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	1	
	Кабинет	2	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	2		

	логопеда								
4.	Кабинет старшего воспитателя		1	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	1	
5.	Кабинет зам по ВМР		1	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	1	
6.	Кабинет зам по АХЧ		1	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	1	
7.	Кабинет кладовщика		1	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	1	
8.	Медицинские кабинеты		2	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	2	
9.	Музыкальные залы		2	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	2	
10	Физкультурный зал		1	100	имеется	Имеется, удовлетворительное	оборудованы	1	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
 -физкультурный зал - имеется, типовое помещение (корпус №1), емкость -25 человек, состояние — удовлетворительное ;

-тренажерный зал -- не имеется;

-бассейн - не имеется;

-музыкальный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;

- музей – не имеется;

-учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеются;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме ;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежат списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

Основные недостатки: не выявлены ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечено, в удовлетворительном состоянии, обеспечивает (не обеспечивает(имеются, не имеются)проведение занятий), его состояние - удовлетворительное(неудовлетворительное),

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от " 07 " 07 2022 г.

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не требуется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены

д) обеспеченность организации учебной мебелью - обеспечены, состояние удовлетворительное
(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели 0:

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - обеспечено, в удовлетворительном состоянии -
удовлетворительное (удовлетворительное(неудовлетворительное) - Потребность в замене мебели- нет:
шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати - нет и т.д.;

научно-педагогическая и методическая литература - нет.

Основные недостатки: не выявлены

7. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 1 корпус 0,43 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их
техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и

соответствие санитарным требованиям имеется спортивная площадка со спортивным оборудованием в
корпусе №1, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

8. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач-педиатр		1	Штат поликлиники	
Мед.сестра		1	Штат поликлиники	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от « 27 » июня ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение в корпусе №1 и корпусе №2, емкость - 10
человек, состояние - удовлетворительное

логопедический Кабинет - имеется, типовое помещение в корпусе №1 и корпусе №2, емкость - 10
человек, состояние - удовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение в корпусе №1 и корпусе №2 емкость - 8
человек, состояние - удовлетворительное

процедурная - не имеется

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

Основные недостатки: не выявлено

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

9. Питание обучающихся - организовано (организовано, не организовано)

а) Качество питания _____

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых у организаций по договорам (из продуктов, закупаемых организаций, из полуфабрикатов, по заключенным договорам)

Основные недостатки: не выявлено

г) хранение продуктов организовано

(организовано, не организовано)

соответствие санитарным нормам соответствует

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

(достаточное, не достаточное)

техническое состояние оборудования соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным

требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием

технологического

оборудования соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и

участков соответствует санитарным требованиям

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное количество ;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников

имеется в полном объеме

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации

имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован при помощи бутилированной воды

(организован, не организован)

Основные недостатки: не выявлено

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

Договор № 163 от 30.12.2021г., И.П. Селезнёв»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

Акт выполненных работ от «30» июня 2022 г. № 6/н

Наличие запаса: дезсредств наименование ОКО-ТАБ, моющих средств, в достаточном
количестве

(в достаточном количестве, недостаточном)

9. Нормы освещенности групповых и вспомогательных помещений, кабинетов сотрудников

и производственных помещений (участков) и др. соответствуют

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами термометрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) имеются

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеются

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха имеются

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов имеются в достаточном количестве ОКА-ТАБ

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются в достаточном количестве

10. Транспортное обеспечение организации- подвоз продуктов осуществляется транспортом поставщиков.

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019 № 1006) от "26." 11. 2019 года – имеется, хранится в сейфе руководителя.

б) Акт категорирования от «22» сентября 2019 г.

в) Категория объекта - третья

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) декабрь 2022 г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций корпус № 1 - 256 человек корпус № 2 - 97 человек.

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии оборудованы, контракт от «30» 12 2021 г. № 2-34616/ТО ФГКУ УВО ВНГ России по РО, срок действия договора до 31.12.2022г.

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы системой, LPATA -120м акт от 13.05.2022г.,

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации не выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**)

корпус № 1 – Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ЧОП ООО «Безопасный город», договор № 7 от 25.02.2022 г. до 14.08.2022г., договор от 06.06.2022г. до 31.12.2022г. в составе – 1 сотрудника, корпус №2 - ежедневная охрана осуществляется дежурным администратором, в составе – 1 сотрудника, с 15.08.по 31.12.2022г. ЧОП ООО «Безопасный город», в составе -1 сотрудника.

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы: корпус № 1 - 8 камер видеонаблюдения, (1 на входе, 7-по периметру, в помещении отсутствуют, срок хранения - 30 суток, удаленного доступа – нет); корпус № 2 - 4 камеры видеонаблюдения. (1- на входе, 3 по периметру, в помещении отсутствуют, срок хранения - 30 суток, удаленного доступа – нет) ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением-корпус №1-забор, изготовленный из металлопрофиля и металлической решетки высотой 1,8м, по периметру здания – 214 п.м, корпус №2 - забор, изготовленный из металлопрофиля и металлической решетки высотой 1,8м, по периметру здания –100 п.м. ;

- наличие турникета - не имеется, электронная проходная – не имеется, домофон – имеется,освещение по периметру зданий: 1 корпус – 5 ламп - достаточно, 2 корпус - 3 лампы- достаточно

Звуковое предупреждение ЧС – установлено,

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована в составе дежурного администратора 8.00-18.00.

ё) Основные недостатки, (в том числе не устранённые по акту категорирования):

1. Дооборудовать объект камерами видеонаблюдения (ч. III п. 25 п.п. «А» Постановления Правительства РФ № 1006 от 02 августа 2019 года).

2. Оборудовать объект охранной сигнализацией 1 этаж (корпус №1 корпус №2) (ч. III п. 25 п.п. «А» Постановления Правительства РФ № 1006 от 02 августа 2019 года).

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

Состояния пожарной безопасности проводились

Акт № 1-333 от 14.07.2021г. (корпус №1) Акт № 1 – 321 от 14.07.2021г. Железнодорожное отделение НД и ПР по городу Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по РО

Предписание №1-333/1/1 от 14.07.2021г. (корпус №1) Предписание № 1 – 321/1/1 от 14.07.2021г.;

б) требования пожарной безопасности проводилась;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

в организации установлена сигнал «Гранит-16», «С2000БОЛИД»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковой сигнал сообщения о пожаре оповещение

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии; (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты- оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны

(обеспечивает, не обеспечивает)

Позтажные планы эвакуации: разработаны

разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений: назначены

назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании актов №22.03.18/5 (корпус №1); №22.03.18/6 (корпус №2) « 18 » 03 2022 года, выданного ООО «ГЛАВТЕХМЕРА»

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано
(организовано, не организовано)
В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены
(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)
Отопление помещений и объектов организации осуществляется
теплоцентраль (корпус №1) и (корпус №2)
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние
удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
Опрессовка отопительной системы проведена
(проведена, не проведена)
паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023г.г. от 10.06.2021г. б/н
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)
Воздухообмен осуществляется за счет корпус №1 - естественная; - корпус №2 - естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

15. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Газоснабжение образовательной организации: центральное.

17. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: централизованное

18. Канализация центральная.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 2»

(полное наименование организации)

к новому 2022 – 2023 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20___ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" ___ по "___" ___ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" ___ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____
(должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

Зам председателя: _____
(должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: _____
(должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

_____ (должность, организация) (роспись) (инициалы, фамилия)

С Актом ознакомлена: Заведующий МБДОУ №2 _____ Петрова М.В.